

第4回 日本不整脈心電学会 北海道支部地方会 演題採択一覧

登録番号	セッション名①	セッション名②	演題名
JH40005	Oral session 5	心房細動(2)	心房細動アブレーション後に無石性胆嚢炎を発症した一例
JH40006	Oral session 5	心房細動(2)	高周波ablation後の医原性症候性右横隔神経麻痺に対して胸腔鏡下横隔膜攣縮術を施行し、著明に呼吸機能、QOLの改善を認めた1例
JH40007	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	WPW症候群に対し OPTRELL Mapping catheter を用い Open Window Mapping によって副伝導路を同定した1例
JH40008	Oral session 4	上室性不整脈(1)	リアルタイム組織表面温度制御アブレーションDiamondTempTMの当院での初期使用経験
JH40009	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	肺静脈隔離術における呼吸管理の検討
JH40010	Oral session 3	植込みデバイス	EffectivCRT™の有効ベータリング評価により心不全管理が著効した心臓サルコイドーシスの一例
JH40011	Oral session 5	心房細動(2)	心房中隔欠損症に対して経皮的閉鎖後の症候性心房細動に対し、術前に経食道心エコー、術中に心腔内エコーを用いて、卵円窩下端で安全に心房中隔穿刺し、ablationできた1例
JH40012	MP Best Abstract Award		当院におけるEarly Meets Lateを用いたSVCアブレーションの報告
JH40013	Oral session 4	上室性不整脈(1)	永久留置された下大静脈フィルターにAgilis NxT steerable sheathを通過させ、持続性心房細動に対するカテテルアブレーションを施行した1症例
JH40014	MP Best Abstract Award		ICPMを用いてParallel MapでSinus MapとCristaTerminalisからのPACをMappingし治癒に繋がった1例
JH40015	Best Abstract Award		当院で行われた刺激伝導系ベータリング(CSP)についての検討
JH40016	Oral session 3	植込みデバイス	完全左脚ブロックに対してleft bundle branch-optimized cardiac resynchronization therapy (LOT-CRT)を行い、QRS幅と急性効果の評価にて解離を認めた1例
JH40017	Oral session 2	心房細動(1)	左肺静脈共通幹を有する心房細動におけるクライオバルーンアブレーションの有効性に関する検討
JH40018	MP Best Abstract Award		当院管理中のCIEDs患者におけるBLOCK HF該当症例の現状
JH40019	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	VTマッピングにおけるDETECTIONの検討とEMPHASIS MAPの活用
JH40020	Oral session 1	心室性不整脈	Successful Ventricular Tachycardia Ablation in a Patient with Dilated Cardiomyopathy after MitraClip implantation
JH40021	Oral session 1	心室性不整脈	甲状腺クリーゼに心室細動、心房細動を合併した一例
JH40022	Oral session 4	上室性不整脈(1)	電氣的除細動無効で、ショックバイタルに至った心房細動頻脈心不全に対して、CARTOFINDER®CL Mapを用いた焼灼隔離によって、心房粗動に収束させ、完治しえた症例
JH40023	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	当院におけるHeartInsightの導入と管理
JH40024	MP Best Abstract Award		CRT植込み後、レートコントロールにより房室同期が改善した3症例
JH40025	Oral session 6	上室性不整脈(2)	上行弓部大動脈人工血管置換術後の右房起源心房頻拍に対するアブレーションの1例
JH40026	Oral session 3	植込みデバイス	当院におけるリード抜去の周術期データ
JH40027	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	Medtronic社製アブレーションシステム DiamondTempTM 使用経験
JH40028	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	Cryoablation system POLARxの導入を経験して
JH40029	Oral session 1	心室性不整脈	大動脈バルサルバ洞でpre potentialが記録された心室性期外収縮症例における、OCTARAYとTHERMOCOOLの電位の比較及び治療効果
JH40030	Oral session 3	植込みデバイス	植え込み20年以上を経過した左右両側ペースメーカーリードを二期的ハイブリッド手術で全抜去しえた一例
JH40031	Oral session 6	上室性不整脈(2)	心室刺激による心房2重応答にて心房頻拍と鑑別されたsuperior type fast-slow AVNRTの1例
JH40033	Best Abstract Award		異なるマッピングシステムにおけるKoch三角(ToK)のhigh-density mapping
JH40034	Oral session 2	心房細動(1)	当院におけるPOLARxクライオアブレーションの初期成績
JH40035	Oral session 2	心房細動(1)	右上大静脈欠損を伴うPLSVC起源の発作性心房細動に対しPLSVC隔離を施行した一例

JH40036	Oral session 5	心房細動(2)	食道癌術後の発作性心房細動に対し、クライオバルーンアブレーションで食道関連合併症を回避した1症例
JH40037	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	房室リントリー性頻拍においてFasciculoventricular accessory pathwayが示唆された1例
JH40038	MP Best Abstract Award		AVNRT治療におけるmappingでの至適な治療部位描出設定の検討
JH40039	Best Abstract Award		房室結節リントリー性頻拍アブレーションにおけるEnSite™ Omnipolar Technologyを用いた3次元マッピングの有用性の検討
JH40040	Oral session 3	植込みデバイス	リードレスペースメーカー植込み時にインピーダンス異常上昇により心筋穿孔が疑われた一例
JH40041	Best Abstract Award		持続性心房細動に対するdriver mapの各種3Dマッピングシステム間の整合性に関する検討
JH40042	Best Abstract Award		カテーテルアブレーション術前にLAA membraneが同定された一例
JH40043	Oral session 2	心房細動(1)	右肺静脈-上大静脈間の伝導路の存在が疑われた再発性心房細動の1例
JH40044	Oral session 6	上室性不整脈(2)	治療に難渋した房室結節回帰性頻拍(AVNRT)に対し高周波およびクライオアブレーションの両者を必要とした1症例
JH40045	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	心房粗動のmappingにCARTOシステムのIntracardiac pattern mappingが有用であった一例
JH40046	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	EnSite™ X EP System使用中における手動式除細動器へのNoise混入について
JH40047	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	肺静脈隔離術で用いるRHYTHMIA-Auto Tag設定の基礎検討
JH40048	Oral session 5	心房細動(2)	心房細動アブレーション後の肺静脈狭窄症に対して外科的な肺静脈形成術を要した一例
JH40049	MP Oral session 2	上室性・心室性不整脈	低電位領域を伴わない右房内において機能的ブロックラインが維持されリントリーが形成されたSinus venosa領域起源心房頻拍の1例
JH40050	Oral session 2	心房細動(1)	OPTRELLによるmappingがSVC isolationに有用であった症例
JH40051	Oral session 6	上室性不整脈(2)	右心耳起源の心房頻拍に対してマイクロ電極付きアブレーションカテーテルが有効であった一例
JH40052	MP Oral session 1	医療安全・チーム医療	スクリーニングできずAVEIR VRを撤退した1例
JH40053	Oral session 1	心室性不整脈	心室頻拍の回路を推定する為にLAM moduleが有用であった一例
JH40054	Oral session 4	上室性不整脈(1)	Octarayを用いたFocal patternに対し通電を行ったP-AFの2例